©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.zobodat.at
Atalanta (Mai 1996) **27** (1/2): 333, Würzburg, ISSN 0171-0079

Hemaris diffinis heppneri nom. nov. pro *Hemaris diffinis jordani* BARNES & BENJAMIN, 1927

(Lepidoptera, Sphingidae)

von

ULF EITSCHBERGER, FRITZ DANNER & BERNHARD SURHOLT

eingegangen am 19.IV.1996

Bei den Arbeiten zur Revision der westpalaearktischen Sphingidae stießen wir bei den Literaturarbeiten auf ein Synonym, das es leider durch einen neuen Namen zu ersetzen gilt.

In der Ausgabe vom 24.VI.1927 beschrieb CLARK in den Proc. New Engl. Zoöl. Club. **9**: 105 die Population von *Hemaris fuciformis* L. aus Marokko als *Haemorrhagia fuciformis jordani* CLARK (= *Hemaris fuciformis jordani* (Clark, 1927)). Den gleichen Namen vergaben BARNES & BENJAMIN in der Mai-August Lieferung von Bull. South. Calif. Acad. Sci. **26** (2): 51 für eine Unterart der *Hemaris diffinis* (BOISDUVAL, 1836) aus Nordamerika.
Da nach den angegebenen Daten auf beiden Quellen das von CLARK beschriebene Taxon Prioritat vor dem von BARNES & BENJAMIN besitzt, müssen wir letzteres in

Hemaris diffinis ***heppneri*** **nom. nov.**

umbenennen. Wir benennen diese Unterart zu Ehren von Dr. JOHN B. HEPPNER (Florida State Collection of Arthropods, Gainesville, Florida) um seine enormen Verdienste und Leistungen auf dem Gebiet der Lepidoptera zu würdigen.

Das von CLARK beschriebene Taxon ist nicht im „Catalogue of the family-group, genus-group and species-group names of the Sphingidae of the world" von BRIDGES (1993) enthalten.

Für rasche Beschaffung einer Kopie aus dem „Bulletin of the Southern California Academy of Sciences", Los Angeles, California, bedanken wir uns ganz herzlich bei Frau Dr. JULIANE DILLER von der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates in München.

Anschriften der Verfasser

Dr. ULF EITSCHBERGER
Humboldtstrasse 13
D-95168 Marktleuthen

FRITZ DANNER
Ruhstorf, Hofmark 6
D-94436 Simbach

Prof. Dr. BERNHARD SURHOLT
Otto-Hue-Strasse 15
D-48249 Dülmen